



# varimed<sup>®</sup> Allgemeines medizinisches Mobiliar für die Untersuchung und Behandlung

IHR FACHBERATER:



**RAMMERSTORFER**  
medizintechnik- & pflegetechnik handels gmbH



varimed®

Liegen, Hocker,  
Vielzwecktische, Untersuchungssitze  
Die unentbehrlichen Helfer  
für die tägliche Routine

Strapazierfähiger Kunstlederbezug  
mit Gewebeeinlage.

Abgerundete,  
verstärkte Ecken,  
keine Nähte.

Liegenpolster mit  
Sicherheitsabstand zum Rahmen –  
keine Quetschgefahr!

Nivellierfüße zum  
Ausgleich von  
Höhenunterschieden.

Einfache, schnelle  
Höhenverstellung  
durch die anatomic-  
Lift-Gasfeder.

Gebremste Doppelrollen  
aus Kunststoff, kontakt-  
verfärbungsfrei.

Farben:  
Polster mandarine 98  
Lackierung grau-aluminium RAL 9007



2 Verstellrasten komplett aus Metall – strapazierfähig und langlebig.

Stabiler Stahlrohrrahmen 40 x 20 mm, Fußpaare 30 x 30 mm.

Schubladen werden in kugelgelagerten Präzisionschienen geführt: leicht laufend – hohe Belastbarkeit.

Stabiles Stahlrohrgestell 20 x 20 mm.

Hochwertige Pulverbeschichtung mit extremer Stoß- und Kratzfestigkeit.

**Garantie für Sicherheit und lange Lebensdauer**

Doppelrollen aus Kunststoff, kontaktverfärbungsfrei.

# varimed® Liegen

Untersuchungsliegen  
211.1180.0 und 211.1190.0



Farben:  
211.1180.0  
Polsterfarbe topas 105, Lackierung grauweiß RAL 9002

211.1190.0  
Polsterfarbe limette 99, Gestell verchromt

Untersuchungsliege 211.1080.0



Farben:  
Polster mandarine 98  
Lackierung grau-aluminium RAL 9007

EKG-Untersuchungsliege 211.1310.0








Farben:  
Polster opalgrün 100  
Lackierung weiß-aluminium RAL 9006

Schwerlastliege 211.1330.0



Farben:  
Polster karibikblau 82  
Gestell verchromt

**Alle Liegenpolster mit  
Sicherheitsabstand zum Rahmen!**

Modell-Nr.	Beschreibung		
<b>211.1080.0</b>		<b>Untersuchungsliege € **</b> Gestell aus Vierkantrrohr, pulverbeschichtet RAL 9002, RAL 9006 oder RAL 9007, Polster 50 mm, 2-teilig, Nivellierfüße, Kopfteilverstellung +40°, Sichere Arbeitslast: 225 kg	<b>* classic * comfort</b>
<b>211.1180.0</b>		<b>Untersuchungsliege € **</b> Gestell aus Vierkantrrohr, pulverbeschichtet RAL 9002, RAL 9006 oder RAL 9007, Polster 70 mm, 2-teilig, Nivellierfüße, Kopfteilverstellung +40°, Sichere Arbeitslast: 225 kg	<b>* classic * comfort</b>
<b>211.1190.0</b>		<b>Untersuchungsliege €</b> Gestell verchromt, sonst Ausführung wie 211.1180.0	<b>* classic * comfort</b>
<b>200.0970.0</b> <b>200.1030.0</b> <b>200.6500.0</b>		<b>Zubehör:</b> <b>Papierrollenhalter für Papierrollen</b> bis 500 mm Breite <b>Papierrolle</b> , 500 mm breit <b>Aufpreis für Gestellbeschichtung</b> nach Farbkarte, für 211.1080.0 und 211.1180.0	
<b>200.4380.0</b> <b>200.4390.0</b>		<b>Aufpreis für Nasenschlitz im Kopfteil</b> (für Liegen 211.1180.0 und 211.1190.0) <b>Füllstück für Nasenschlitz</b>	
<b>211.1310.0</b>		<b>EKG-Untersuchungsliege € **</b> Breite 800 mm, Gestell aus Vierkantrrohr, pulverbeschichtet RAL 9002, RAL 9006 oder RAL 9007, mit Querverstrebung, Polster 70 mm, 2-teilig, Nivellierfüße, Kopfteilverstellung +40°, sichere Arbeitslast: 225 kg	<b>* classic * comfort</b>
<b>211.1320.0</b>		<b>EKG-Untersuchungsliege €</b> Gestell verchromt, sonst Ausführung wie 211.1310.0	<b>* classic * comfort</b>
<b>200.0940.0</b> <b>200.1030.0</b> <b>200.5100.0</b> <b>200.5110.0</b> <b>200.5120.0</b> <b>200.6500.0</b>		<b>Zubehör:</b> <b>Papierrollenhalter</b> für 800 mm breite Liegen <b>Papierrolle</b> , 500 mm breit <b>Längsstrebe</b> , pulverbeschichtet RAL 9002, RAL 9006 oder RAL 9007, für 211.1310.0 <b>Längsstrebe</b> , verchromt, für 211.1320.0 <b>Längsstrebe</b> , pulverbeschichtet nach Farbkarte <b>Aufpreis für Gestellbeschichtung</b> nach Farbkarte, für 211.1310.0	
<b>211.1330.0</b>		<b>Schwerlastliege €</b> Breite 800 mm, Gestell verchromt, mit Quer- und Längsverstrebung, Polster 70 mm, 2-teilig, Nivellierfüße, Kopfteilverstellung +40°, sichere Arbeitslast: 300 kg In fahrbarer Ausführung und in Sonderabmessungen nicht lieferbar!	<b>* classic * comfort</b>
<b>200.0940.0</b> <b>200.1030.0</b>		<b>Zubehör:</b> <b>Papierrollenhalter</b> für 800 mm breite Liegen <b>Papierrolle</b> , 500 mm breit	
<b>200.0000.0</b> <b>200.0010.0</b>		<b>Aufpreis für Liegen 211.1180.0 bis 211.1320.0 in Sonderanfertigung</b> andere Höhen bis max. 830 mm (ab 700 mm mit Quer- und Längsstrebe). Fahrbarkeit, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 Rollen mit Totalfeststeller, elektrisch leitend, 1 Rolle mit Richtungsfeststeller, mit Wandabweisern Ø 150 mm, Längsverstrebung zur Stabilisierung. Rollen kontaktfarbens- und abriebfrei. (Angabe der gewünschten Gesamthöhe erforderlich) kleinere und größere Breiten bis 150 mm (Maximalbreite 900 mm) kleinere und größere Längen bis 150 mm	
<b>200.0020.0</b> <b>200.0030.0</b>		Sollte beides, 200.0020.0 und 200.0030.0, anfallen, so wird der Aufpreis nur einmal berechnet.	

**Hinweis!**  
In der Orthopädie und für die Massage empfiehlt es sich, Liegen mit Längs- und Querverstrebung einzusetzen.

**\* 4 Farbtöne für Kunstlederbezüge in der Ausführung classic, 18 Farbtöne in der Ausführung comfort (200.8510.0/200.8520.0). Bitte Seiten 18 und 19 beachten.**

**\*\* Bestellhinweis: Serienmäßige Gestellbeschichtung grauweiß 9002, weißaluminium RAL 9006 oder grau-aluminium RAL 9007. Bitte bei Bestellung angeben.**

varimed®

# Fahrbare Liegen, Fahrbare Aufwachliegen

Untersuchungs- und Massageliege 211.9351.0







Farben:  
Polster blütenweiß 84  
Gestell verchromt

Aufwachliege 211.9501.0  
1 Ablagekorb 200.5500.0




Farben:  
Polster karibikblau 82  
Gestell verchromt

**Alle Liegenpolster mit Sicherheitsabstand zum Rahmen!**

Modell-Nr.	Beschreibung	
211.9301.0	 <p><b>Untersuchungs- und Massageliege € **</b> Gestell aus Vierkantrrohr, mit Quer- und Längsstrebe, pulverbeschichtet RAL 9002, RAL 9006 oder RAL 9007, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 Rollen mit Totalfeststeller, elektrisch leitend, 1 Rolle mit Richtungsfeststeller, mit Wandabweisern Ø 150 mm, Polster 70 mm, 2-teilig, Kopfteilverstellung +40°. Sichere Arbeitslast: 225 kg</p>	* classic * comfort
211.9351.0	 <p><b>Untersuchungs- und Massageliege €</b> Gestell verchromt, sonst Ausführung wie 211.9301.0.</p>	* classic * comfort
211.9501.0	 <p><b>Aufwachiege €</b> Gestell aus Vierkantrrohr, mit Quer- und Längsstrebe, verchromt, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 Rollen mit Totalfeststeller, elektrisch leitend, 1 Rolle mit Richtungsfeststeller, mit Wandabweisern Ø 150 mm, Polster 70 mm, 2-teilig, Kopfteilverstellung +40°, 2 Seitengitter mit Befestigungsstücken, verchromt, absenkbar bis auf Polsterhöhe. Sichere Arbeitslast: 225 kg</p>	* classic * comfort
211.9511.0	 <p><b>Aufwachiege €</b> Gestell verchromt, Höhe 680 mm, sonst Ausführung wie 211.9501.0.</p>	* classic * comfort

**Zubehör:**  
für Liegen 211.9301.0 bis 211.9511.0

200.0970.0	 <p><b>Papierrollenhalter für Papierrollen</b> bis 500 mm Breite.</p>	
200.1030.0	 <p><b>Papierrolle</b> 500 mm breit.</p>	
200.4900.0	 <p><b>1 Seitengitter und 1 Seitenschiene,</b> verchromt, mit Befestigungskloben, für Vierkantrrohrliegen, absenkbar bis auf Polsterhöhe. <b>Seitengitter auf Seitenschiene verschiebbar.</b></p>	Stück
200.4950.0	 <p><b>1 Seitengitter mit Befestigungstück,</b> <b>zur festen Verschraubung</b> an Vierkantrrohrliegen, verchromt, absenkbar bis auf Polsterhöhe.</p>	Stück
200.0020.0	 <p><b>Aufpreis für Liege 800 mm breit</b> (für Liegen 211.9301.0 bis 211.9511.0)</p>	
200.5500.0	 <p><b>Ablagekorb</b> zum Einhängen an Längs- und Querstrebe, Korb 520 x 490 x 140 mm, aus Edelstahl.</p>	
200.6500.0	<p><b>Aufpreis für Gestellbeschichtung</b> nach Farbkarte, für 211.9301.0.</p>	

Alle Rollen sind kontaktverfärbungs- und abriebfrei!

**\* 4 Farbtöne für Kunstlederbezüge in der Ausführung classic, 18 Farbtöne in der Ausführung comfort (200.8520.0). Bitte Seiten 18 und 19 beachten.**

**\*\* Bestellhinweis: Serienmäßige Gestellbeschichtung grauweiß RAL 9002, weißaluminium RAL 9006 oder grau-aluminium RAL 9007. Bitte bei Bestellung angeben.**



Dieses Produkt finden Sie in unserem Katalog Nr. 81 auf Seite 4.

# varimed®

## Höhenverstellbare Untersuchungs- und Behandlungsliegen



- **Ergonomisches Arbeiten durch großen Höhenverstellbereich**
- **Bei Verstellung kein Versatz des Oberteles**
- **Beinfreiheit durch ausgeformtes Unterteil**

## Beschreibung




### Untersuchungs- und Behandlungsliege € 211.4100.0

Hydraulische Höhenverstellung über beidseitigen Fußpumpenhebel von 500 bis 920 mm. \* classic  
Kopfteil über Gasfeder verstellbar von -20° bis +40°. \* comfort  
Polster 70 mm, 2-teilig.  
Polsterbezug nach SCHMITZ-Farbkarte. Gestell pulverbeschichtet in weißaluminium RAL 9006,  
graualuminium RAL 9007 oder grauweiß RAL 9002. Unterteilabdeckung aus Kunststoff, silbergrau.  
Mit 4 Nivellierfüßen. Sichere Arbeitslast: 225 kg

### Untersuchungs- und Behandlungsliege € 211.4110.0

wie Untersuchungs- und Behandlungsliege 211.4100.0, jedoch 800 mm breit. \* classic  
\* comfort



### Untersuchungs- und Behandlungsliege € 211.4200.0

Höhenverstellung elektromotorisch von 500 bis 920 mm über Fußbedienung, \* classic  
ein Sperrschalter aktiviert und deaktiviert das Bedienelement, \* comfort  
Anschlusskabel 2,4 m mit Steckernetzteil, sonst Ausführung wie 211.4100.0.  
Auf Wunsch statt Fußbedienung auch Handbedienung ohne Mehrpreis lieferbar.

### Untersuchungs- und Behandlungsliege € 211.4210.0

wie Untersuchungs- und Behandlungsliege 211.4200.0, jedoch 800 mm breit. \* classic  
\* comfort

1

#### Sperrschalter

Zum Aktivieren und Deaktivieren des Bedienelements.

#### Zubehör:

2

#### Fahrbarkeit 200.0250.0

4 geschlossene Doppelrollen Ø 100 mm, 2 davon elektrisch leitend,  
Zentralfeststellung je Achse, 1 Rolle mit Richtungsfeststeller. (Der Höhenverstellbereich bleibt gleich.)

**Fahrbarkeit zum Nachrüsten durch unseren Service verfügbar, bitte sprechen Sie uns an!**

3

#### Seitengitter, Paar 200.0400.0

Länge: 990 mm, unter Liegeflächenniveau versenkbar, pulverbeschichtet in weißaluminium RAL 9006.

4

#### Aufnahme für Fußbedienung 200.0350.0

für Untersuchungs- und Behandlungsliegen 211.4200.0 und 211.4210.0, aus Stahl,  
pulverbeschichtet weißaluminium RAL 9006, zur Montage an der Längsseite der Liege (nachrüstbar).

**Papierrollenhalter 200.0930.0** für Papierrolle bis 590 mm Breite.

**Papierrolle 200.1030.0** 500 mm breit.

#### Stoßschutz 200.0410.0

aus Kunststoff, grau, an allen vier Polsterecken montiert. (ohne Abb.)

**Nasenschlitz im Kopfteil 200.0500.0** (ohne Abb.)

**Füllstück für Nasenschlitz 200.0510.0** (ohne Abb.)

#### Seitenschiene 200.4402.0

beidseitig montierbar, 25 x 10 x 750 mm, sichere Arbeitslast 30 kg, nicht möglich in Kombination  
mit Seitengittern 200.0400.0, für 211.4100.0, 211.4110.0, 211.4200.0 und 211.4210.0. (o. Abb.)

**EKG Abschirmung 200.0251.0** mit je einem Potentialausgleichsstecker links und rechts  
sowie einer Abschirmplatte zur Reduzierung von Störgrößen, passend für 650 mm breite Liegen (o. Abb.)

#### EKG Abschirmung 200.0252.0

wie 200.0251.0, jedoch passend für 800 mm breite Liegen (o. Abb.)

**Gestellbeschichtung 200.6530.0** nach Farbkarte.

**\* 4 Farbtöne für Kunstlederbezüge in der Ausführung classic, 18 Farbtöne  
in der Ausführung comfort (200.8520.0). Bitte Seiten 18 und 19 beachten.**

**\*\* Bestellhinweis: Serienmäßige Gestellbeschichtung grauweiß RAL 9002, weiß-  
aluminium RAL 9006 oder graualuminium RAL 9007. Bitte bei Bestellung angeben.**



# varimed® Universal-Untersuchungs- und Behandlungsliege

**Hinweis!**  
Die Universal-Untersuchungsliege 211.4300.0 und Zubehör sind nur noch begrenzt lieferbar!

211.4300.0



## Beschreibung

### Universal-Untersuchungsliege € 211.4300.0

Höhenverstellung elektromotorisch von 500 bis 920 mm über Fußbedienung. Ein Sperrschalter aktiviert und deaktiviert das Bedienelement. Mittelteil als Rückenteil, Kopf- und Sitzteil manuell verstellbar, jeweils bis +35 Grad, Spülbecken aus Chromnickelstahl, Befestigungskloben für Beinhalter. Polster 70 mm, Polsterbezug nach SCHMITZ-Farbkarte. Gestell pulverbeschichtet, grauweiß RAL 9002, weißaluminium RAL 9006 oder grau-aluminium RAL 9007. Unterteilabdeckung aus Kunststoff. Mit 4 Nivellierfüßen. Anschlusskabel 2,4 m mit Steckernetzteil. Auf Wunsch statt Fußbedienung auch Handbedienung ohne Mehrpreis lieferbar.

\* classic  
\* comfort

Sichere Arbeitslast:  
in Horizontallagerung für allg. Untersuchungen: 225 kg  
bei Gyn-Lagerung: 135 kg

Sonderabmessungen nicht möglich!

1 **Sperrschalter** Zum Aktivieren und Deaktivieren des Bedienelements.



### 2 **Papierrollenhalter 200.0930.0**

für Papierrollen bis 590 mm Breite, an der Kopfseite montierbar.

### 3 **Papierrolle 200.1030.0**

500 mm breit, 50 m (ohne Abb.)

### 3 **Seitenschiene 200.4401.0**

am Kopfteil, 25 x 10 x 480 mm



3

10



## Beschreibung



### 4 **Infusionsstange 200.4600.0**

aus Chromnickelstahl, Oberteil mit 4 Haken, Kugelgelenkverstellung, Verstellbereich 410 mm, zur Montage auf Seitenschiene 200.4401.0, sichere Arbeitslast pro Haken max. 2 kg.

### 5 **Fahrbarkeit 200.0250.0**

4 geschlossene Doppelrollen Ø 100 mm, 2 davon elektrisch leitend, Zentralfeststellung je Achse, 1 Rolle mit Richtungsfeststeller. (Der Höhenverstellbereich bleibt gleich.)

**Fahrbarkeit zum Nachrüsten durch unseren Service verfügbar, bitte sprechen Sie uns an!**



### 6 **Beinhalter 202.2270.0**

nach Göpel, Integralschaumpolster in silbergrau, mit Festschnallgurt, Verstellstange Chromnickelstahl 18/10.

### 7 **Armauflage 202.1070.0**

Kunststoffplatte, Integralschaumpolster, elektrisch leitend, mit Festschnallgurt, Gleitschienenbefestigung aus Chromnickelstahl, mittels Einhebel-Bedienung um 180 Grad schwenkbar und horizontal und vertikal verstellbar, Breite 150 mm, Länge 600 mm (zus. Seitenschiene 200.4401.0 erforderlich).

### 8 **Aufnahme für Fußbedienung 200.0350.0**

aus Stahl, pulverbeschichtet weißaluminium RAL 9006, zur Montage an der Längsseite der Liege (nachrüstbar).

### **Gestellbeschichtung 200.6540.0**

nach Farbkarte für 211.4300.0.



**\* 4 Farbtöne für Kunstlederbezüge in der Ausführung classic, 18 Farbtöne in der Ausführung comfort (200.8520.0). Bitte Seiten 18 und 19 beachten.**

**\*\* Bestellhinweis: Serienmäßige Gestellbeschichtung grauweiß RAL 9002, weißaluminium RAL 9006 oder graualuminium RAL 9007. Bitte bei Bestellung angeben.**





varimed®

# Drehhocker, Untersuchungssitze, Medizinisches Mobiliar

Farben:  
222.2760.0 Polster milchkaffee 102  
222.2810.0 Polster himbeerrot 103



Farben:  
Polster karibikblau 82

Modell-Nr.	Beschreibung	
<b>222.2810.0</b>	<p><b>Drehhocker</b> 5-strahliger Kunststoff-Fuß, schwarz, Säule verchromt, mit gebremsten Doppelrollen, für glatte/harte Böden, Höhenverstellung durch anatomic-Lift-Gasfeder, Handringauslösung. Sitz kunstlederbezogen, Doppelrollen für Teppichböden bei Bestellung angeben. Sichere Arbeitslast: 135 kg</p> <p><b>Aufpreis</b> für Gestell pulverbeschichtet nach Farbkarte, Säule verchromt.</p>	<p>* classic * comfort</p>
<b>200.8000.0</b>		
<b>222.2760.0</b>	<p><b>Drehhocker</b> 5-strahliger Aluminium-Fuß, poliert, Säule verchromt, mit gebremsten Doppelrollen für glatte/harte Böden, Höhenverstellung durch anatomic-Lift-Gasfeder, Handringauslösung. Sitz kunstlederbezogen. Doppelrollen für Teppichböden bei Bestellung angeben. Sichere Arbeitslast: 135 kg</p>	<p>* classic * comfort</p>
<b>222.2760.0</b>		
<b>222.1550.0</b>	<p><b>Untersuchungssitz</b> Spezialpolstersitz mit Kunstlederbezug nach Farbkarte, Gasfederhöhenverstellung von 490 bis 690 mm, mit Fußringauslösung, 5-Fußkreuz pulverbeschichtet grau-aluminium RAL 9007, mit elektrisch leitenden Doppelrollen aus Kunststoff Ø 50 mm, für glatte/harte Böden, umlaufender schwarzer Stoßschutz. Sichere Arbeitslast: 135 kg</p>	<p>* classic * comfort</p>
<b>222.1550.0</b>		
<b>222.1570.0</b>	<p><b>Untersuchungssitz</b> Spezialpolstersitz mit Kunstlederbezug nach Farbkarte, Gasfederhöhenverstellung von 490 bis 690 mm, mit Fußringauslösung, Rückenlehne mit Kunstleder bezogen, 5-Fußkreuz pulverbeschichtet grau-aluminium RAL 9007, mit elektrisch leitenden Doppelrollen aus Kunststoff Ø 50 mm, für glatte/harte Böden, umlaufender schwarzer Stoßschutz. Sichere Arbeitslast: 135 kg</p>	<p>* classic * comfort</p>
<b>222.1570.0</b>		
<b>200.0011.0</b>	<p><b>Aufpreis für gebremste Rollen</b> bei Belastung gebremst, unbelastet frei beweglich für die Modelle 222.1550.0 und 222.1570.0</p>	

\* 4 Farbtöne für Kunstlederbezüge in der Ausführung classic,  
18 Farbtöne in der Ausführung comfort (200.8530.0/200.8540.0/200.8550.0).  
Bitte Seiten 18 und 19 beachten.


221.1860.0



Polster classic silbergrau 55

Modell-Nr.

221.1860.0



200.6610.0

Beschreibung

**Untersuchungs- und Blutentnahmestuhl CE \*\***

Gestell aus Vierkanrohr, pulverbeschichtet RAL 9002, RAL 9006 oder RAL 9007. Sitz, Rückenlehne und Armlehnen kunstlederbezogen. Sichere Arbeitslast: 225 kg

**Aufpreis** für Gestellbeschichtung gemäß Farbkarte

**\* 3 Farbtöne für Kunstlederbezüge in der Ausführung classic (200.8500.0), 18 Farbtöne in der Ausführung comfort (200.8560.0). Bitte Seiten 18 und 19 beachten.**

**\*\* Bestellhinweis: Serienmäßige Gestellbeschichtung grauweiß RAL 9002, weißaluminium RAL 9006 oder grau-aluminium RAL 9007. Bitte bei Bestellung angeben.**

242.2350.0



242.2350.0



**Infusionsständer CE/93/42/EWG**

Gestell aus Chromnickelstahl 18/10, zerlegt, 5-Fußkreuz, Oberteil mit 4 Haken, Tropfangglas, Kunststoffdoppelrollen Ø 50 mm, elektrisch leitend, rostfrei, Einhandhöhenverstellung von 1300 bis 2120 mm. Sichere Arbeitslast: pro Haken 2 kg

- \* classic schwarz
- \* classic
- \* comfort

# varimed® medi-net Vielzweck- und Gerätetische

medi-net Gerätetisch 233.6060.0,  
Gestell graualuminium RAL 9007



medi-net Vielzwecktisch 233.6010.0  
medi-net Vielzwecktisch 233.7010.0,  
Gestell grauweiß RAL 9002



Beschreibung

Modell-Nr.

## medi-net Gerätetisch\*\*

Gestell aus Vierkantrrohr, zerlegbar, pulverbeschichtet in grauweiß RAL 9002, weißaluminium RAL 9006 oder graualuminium RAL 9007, Schublade mit vormontierten kugelgelagerten schwarz verzinkten Präzisionsschienen, Tischplatte, Boden und Schubladenblende kunststoffurniert, perlweiß 60, Bügelgriff für Schubladenblende pulverbeschichtet in grauweiß RAL 9002, weißaluminium RAL 9006 oder graualuminium RAL 9007, 4 Doppelrollen Ø 75 mm.

**Der medi-net-Tisch 233.6060.0 kann zusätzlich zur vorhandenen Schublade mit maximal 2 Schubladen ausgestattet werden!**

**233.6060.0**



Gestell pulverbeschichtet,  
1 Schublade, 750 mm hoch

Beschreibung

**medi-net Vielwecktisch\*\***

Gestell aus Vierkantrrohr, zerlegbar, verchromt oder pulverbeschichtet in grauweiß RAL 9002, weißaluminium RAL 9006 oder graualuminium RAL 9007, Schublade mit vormontierten kugelgelagerten schwarz verzinkten Präzisionsschienen, Tischplatte, Boden und Schubladenblende kunststofffurniert, perlweiß 60, Bügelgriff für Schubladenblende pulverbeschichtet in grauweiß RAL 9002, weißaluminium RAL 9006 oder graualuminium RAL 9007, 4 Doppelrollen Ø 75 mm.

**Die medi-net-Tische 233.6010.0 können zusätzlich zur vorhandenen Schublade mit maximal 2 Schubladen ausgestattet werden!**


**Die medi-net-Tische 233.6110.0/233.7110.0 können zusätzlich zur vorhandenen Schublade mit maximal 3 Schubladen ausgestattet werden!**

**\*\* Bestellhinweis: Serienmäßige Gestell- und Bügelgriffbeschichtung grauweiß RAL 9002, weißaluminium RAL 9006 oder graualuminium RAL 9007. Bitte bei Bestellung angeben.**

**medi-net sichere Arbeitslast**  
**Gesamt: bis 50 kg**  
**Schubladen: bis 10 kg**  
**Tischplatte/Boden: bis 20 kg**


Modell-Nr.

**233.6010.0**



**- Auslaufmodell -**  
Gestell verchromt,  
1 Schublade, 750 mm hoch

**233.6110.0**



**- Auslaufmodell -**  
Gestell verchromt,  
1 Schublade, 850 mm hoch  
**- Auslaufmodell -**  
Gestell pulverbeschichtet,  
1 Schublade, 850 mm hoch

**233.7110.0**

**201.3000.0**

1 Schublade  
mit Bügelgriff zusätzlich

**Aufpreis:**  
**200.6600.0**

für Gestell pulverbeschichtet, nach Farbkarte  
(gilt nicht für 233.6060.0)

**200.6650.0**

für Bügelgriff pulverbeschichtet, nach Farbkarte  
(gilt nicht für 233.6060.0)

# varimed®

## Zubehör für medi-net

### Vielzweck- und Gerätetische

medi-net Vielzwecktisch 233.6010.0  
mit Zubehör für Injektionsarbeitsplatz  
201.1170.0, 201.1610.0, 201.1700.0, 201.2600.0



medi-net Vielzwecktisch 233.6010.0 mit  
Zubehör für Ergometrieplatz  
201.1300.0 (ohne Geräte)



medi-net Vielzwecktisch 233.7010.0 + 201.0050.0  
mit Zubehör für Heimdialyse 201.1800.0, 201.1250.0  
(ohne Geräte)



Injektionsmittelspender 201.1610.0



Konsole 201.1800.0



Infusionsstange  
201.1250.0



Injektionsmittelspender 201.1650.0



Ampullenöffner 201.2600.0




Medi-Müll-Set 201.2700.0



Abfallsammler 201.2800.0



1 runde Schale aus Chromnickelstahl 201.1170.0



**Schubladeneinsatz 201.2110.0** Kunststoff




**Schubladeneinsatz 201.2100.0** Kunststoff

Modell-Nr.	Beschreibung	Modell-Nr.	Beschreibung	Modell-Nr.	Beschreibung
<b>201.3000.0</b>	<b>1 Schublade</b> mit Bügelgriff, Laufschienen, zur Nachrüstung von 580 mm breiten medi-nets. (Innenmaße: 510 x 413 x 90 mm, B x T x H)	<b>201.0050.0</b>	<b>2 feststellbare Rollen</b> 75 mm Ø.	<b>201.1300.0</b>	<b>Kabelausleger</b> und Befestigungskloben 201.1910.0, 16 mm Ø.
<b>201.1170.0</b>	<b>1 runde Schale</b> aus Chromnickelstahl, 320 mm Ø, mit Befestigungskloben 201.1900.0, 10 mm Ø.	<b>201.1250.0</b>	<b>Infusionsstange</b> € mit 4 Haken und Befestigungskloben 201.1920.0, 18 mm Ø, 2-teilig, sichere Arbeitslast: pro Haken 2 kg.	<b>201.1610.0</b>	<b>Injektionsmittelspender</b> grau, First-in/ First-out-system, mit Kombi-Set Tupferspender und Befeuchter, zusätzlich 201.1700.0 Befestigungswinkel erforderlich.
<b>201.1640.0</b>	<b>Injektionsmittelspender</b> grau, First-in/ First-out-system, ohne Kombi-Set, zusätzlich 201.1700.0 Befestigungswinkel erforderlich.	<b>201.1650.0</b>	<b>Injektionsmittelspender</b> grau, Entnahme und Bestückung von oben, mit Kombi-Set Tupferspender und -Befeuchter, zusätzlich 201.1700.0 Befestigungs- winkel erforderlich.	<b>201.1660.0</b>	<b>Injektionsmittelspender</b> grau, Entnahme und Bestückung von oben, ohne Kombi-Set, zusätzlich 201.1700.0 Befestigungs- winkel erforderlich.
<b>201.1700.0</b>	<b>1 Paar Befestigungswinkel</b> für Spender 201.1610.0, 201.1640.0, 201.1650.0 und 201.1660.0.	<b>201.1800.0</b>	<b>Konsole</b> aus Chromnickelstahl mit Befestigungswinkeln nur für 580 mm breite medi-nets.	<b>Befestigungskloben</b>	
				<b>201.1900.0</b>	10 mm Ø
				<b>201.1910.0</b>	16 mm Ø
				<b>201.1920.0</b>	18 mm Ø
<b>201.2100.0</b>	<b>Schubladen- einsatz</b> – Auslaufmodell – nur für 580 mm breite medi-nets.	<b>201.2110.0</b>	<b>Schubladen- einsatz</b> – Auslaufmodell – nur für 580 mm breite medi-nets.	<b>201.2600.0</b>	<b>Ampullenöffner Cupfix</b> nur für 580 mm breite medi-nets.
<b>201.2700.0</b>	<b>Medi-Müll-Set</b> <b>1,5 Ltr.</b> 20 Boxen aus Polypropylen mit rotem Deckel, mit Halterung.	<b>201.2710.0</b>	<b>Medi-Müll-Boxen</b> <b>1,5 Ltr.</b> Karton mit 100 Boxen, ohne Halterung.	<b>201.2720.0</b>	<b>Halterung</b> wie 201.2700.0, jedoch ohne Boxen. (Halterungen für andere Systeme auf Anfrage)
<b>201.2800.0</b>	<b>Abfallsammler</b> mit Beutel in Rollenform, Gestell grauweiß pulverbeschichtet.	<b>201.2850.0</b>	<b>Ersatzbeutel</b> in Rollenform für 201.2800.0.		

# Farben für Lackierungen und Kunstlederbezüge

## Materialbeschreibung

### Lackierungen



grauweiß RAL 9002



reinweiß RAL 9010




alabastergrau RAL 0007500\*



lichtgrau RAL 7035



anthrazitgrau RAL 7016



tiefschwarz RAL 9005



weißaluminium RAL 9006



gravaluminium RAL 9007



rapsgelb RAL 1009050\*



signalgelb RAL 1003



pastellorange RAL 2003



hellelfenbein RAL 1015



saharabeige RAL 0607030\*



altrosa RAL 3014



erikaviolett RAL 4003



blutorange RAL 2002



lichtgrün RAL 6027



limonengrün RAL 1008060\*



laubgrün RAL 1206050\*



weißblau RAL 2408015\*



hellblau RAL 2606030\*



saphirblau RAL 5003

### Kunstleder comfort



blütenweiß 84



goldgelb 86



mandarine 98



karminrot 92



himbeerrot 103



karibikblau 82



atlantikblau 83



topas 105



opalgrün 100



apfelgrün 94




limette 99

\* RAL Zwischentöne



milchkaffee 102



naturbraun 93



haselnuss 104



sandbeige 101



steingrau 96



schiefergrau 97



titangrau 91

## Kunstleder classic



weiß 53



silbergrau 55



ozean 52



schwarz 57

### Material

Gestelle aus Stahlrund- bzw. Vierkantrrohr.

### Rollen

Alle Rollen sind kontaktverfärbungsfrei.

### Bügelgriffe

Ergonomisch geformter Griff, Lochabstand 192 mm. Die Oberfläche ist beständig gegen Chemikalien und durch seine gerundete Form leicht zu reinigen und zu desinfizieren.

### Lackierung

Hochwertige Pulverbeschichtung, hochglänzende Oberfläche, mit extremer Stoß- und Kratzfestigkeit, leicht zu reinigen, desinfektionsfest und klimabeständig.

Serienmäßige Beschichtung der Gestelle, z. B. für Liegen etc., pulverbeschichtet grauweiß RAL 9002, weißaluminium RAL 9006, graualuminium RAL 9007 oder verchromt. Bitte die Ausführungsbeschreibung der Modelle beachten.

Liegen, medi-net- und Hocker-Gestelle auch farbig nach Farbpalette gegen Aufpreis lieferbar.

Weitere Sonderbeschichtungen nach RAL auf Anfrage.

### Polsterung

Schaumstoff auf Trägerplatte, mit erstklassigem, strapazierfähigem Kunstleder-Bezug in zwei Qualitäten.

Ausführung comfort (gegen Aufpreis lieferbar):  
18 Farbtöne  
Strapazierfähiges Material mit hoher Elastizität und Biegsamkeit für außerordentlich hohen Sitz- und Liegekomfort. Genarbte Oberfläche. Die Aufpreise 200.8510.0/200.8520.0/200.8530.0/200.8540.0/200.8550.0/200.8560.0/200.8570.0 wurden in den ausgewiesenen Preisen für die jeweiligen comfort-Ausführungen bereits berücksichtigt.

Ausführung classic (ohne Aufpreis lieferbar):  
4 Farbtöne  
Strapazierfähiges, elastisches Material. Glatte Oberfläche.

### Wir empfehlen:

#### Spezialreiniger für Kunstleder Artikel-Nr. 2019878

Sprühflasche mit 500 ml Inhalt (Verpackungseinheit 3 Flaschen)

#### Reinigungsset Polster Artikel-Nr. 2026973

eine Sprühflasche mit 500 ml Inhalt und eine Bürste

Detaillierte Informationen zur Reinigung und Desinfektion der Polster finden Sie in unseren jeweiligen Gebrauchsanweisungen.



# SCHMITZ

A SENSE OF CONFIDENCE

## SCHMITZ u. Söhne GmbH & Co. KG

58734 Wickede (Ruhr)  
Postfach 14 61  
58739 Wickede (Ruhr)  
Zum Ostenfeld 29  
T +49 (0)2377 84 0  
F +49 (0)2377 84 162  
www.schmitz-soehne.com  
zentrale@schmitz-soehne.de

Export:  
T +49 (0)2377 84 135  
export@schmitz-soehne.de

Hotline Technischer Service:  
T +49 (0)2377 84 550  
F +49 (0)2377 84 210  
service@schmitz-soehne.de

Alle mit dem CE-Zeichen gekennzeichneten Produkte, in Verbindung mit unserem Zubehör, entsprechen den Anforderungen des Medizin-Produkte-Gesetzes (MPG) und der EG-Richtlinie 93/42/EWG. Medizinprodukte der Klasse 1.



Zu detaillierten Zweckbestimmungen beachten Sie bitte auch die Gebrauchsanweisung!



f /schmitz.soehne

## Gebietsverkaufsleitung in Deutschland und Österreich:

### Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Niedersachsen

Ricardo Herzog  
M +49 (0)162 2567988  
herzog@schmitz-soehne.de

### Nordrhein-Westfalen

Frank Spiekermann  
M +49 (0)162 2565915  
spiekermann@schmitz-soehne.de

### Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen

Marco Keil  
M +49 (0)162 2150822  
keil@schmitz-soehne.de

### Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg

Christina Bichler  
M +49 (0)162 4013004  
bichler@schmitz-soehne.de

### Bayern, Österreich

Kerstin Geier  
M +49 (0)1520 9077059  
geier@schmitz-soehne.de

## Niederlassung:


### Schweiz

SCHMITZ AG  
Caroline Meynis de Paulin  
Bahnhofplatz 2  
3284 Fräschels, Schweiz  
T +41 (0)31 75565 88  
F +41 (0)31 75565 89  
M +41 (0)79 1376590  
info@schmitz-suisse.ch

Informationen zu weiteren Niederlassungen weltweit finden Sie auf unserer Internetseite.

## Das komplette SCHMITZ-Programm


OPX mobilis® Operationstische für Ambulanz und OP  
Beispielhaft flexibel und zuverlässig




DIAMOND Operationstische der Extraklasse




Gynäkologie, Urologie, Proktologie  
Perfekt und sinnvoll eingerichtet




Zubehör für DIAMOND und OPX-mobilis® Operationstische




vidan2  
Das Full-HD Videokolposkop



varimed® Funktionswagen - unsere Experten für den Klinikalltag



STL 285, STS 282, STX 280  
Spezialtische für Patiententransport, Notfall, Ambulanz, Intensivpflege und Röntgen



varimed® Allgemeines medizinisches Mobiliar für die Untersuchung und Behandlung



varimed® Ambulanz- und OP-Mobiliar



Partura® Das SCHMITZ-Entbindungsbett  
Komfortabel und sicher für eine präventive Geburtshilfe



IHR FACHBERATER:



**RAMMERSTORFER**  
medizintechnik- & pflegetechnik handels gmbh

T: +43 7212 21195 · info@ragmed.at  
www.ragmed.at

Unsere Leistungen verstehen sich ab Werk. Lieferung über unsere Fachhandelspartner und Niederlassungen. Konstruktions- und Maßänderungen vorbehalten, alle angegebenen Maße sind ca.-Angaben. Farbabweichungen sind möglich. Die in diesem Katalog genannten Artikel sind nicht für den Verkauf in die USA zugelassen. SCHMITZ-Katalog Nr. 70, 01.2019. Schutzgebühr 3,00 Euro.